

ViRobot Intranet Security Management System 3.5

5.5



Migracion



ViRobot

www.hauri-la.com

Tabla de Contenido



1. Pasos para la Migración del Producto

2. Migración del Producto

3. Datos de la Migración



Pasos para la Migración



Servidor Principal VMS 3.0

1. Respaldar Sites.ip, Viruses.dat, Group.grp

2. Desinstalar Servidor Principal VISMS 3.0

3. Instalar el **Servidor Principal VISMS 3.5**


4. Los Clientes de VISMS 3.0 serán actualizados automáticamente a **Clientes VISMS 3.5**

5. Los Sub-Servidores de VISMS 3.0 serán actualizados automáticamente a **Sub-Servidores del VISMS 3.5**

6. Los Clientes de la VISMS 3.0 serán actualizados automáticamente a **Clientes de ISMS 3.5**



Migración del Producto



Migración de 3.0 a 3.5



Debido a que la versión 3.5 de VISMS utiliza la misma estructura en las llaves de registro y en los directorios de instalación que su predecesor VISMS 3.0, el proceso de migración:

- Respalidar los archivos sites.ip y viruses.dat, que se encuentran en la ruta
%PROGRAMFILES%\HAURI\SiteServer
- En caso de que la Institución cuente con una estructura definida por grupos y departamentos, respaldar el archivo group.grp que se encuentra en la ruta
%PROGRAMFILES%\HAURI\SiteServer\Console
- Desinstalar ViRobot Desktop 5.0
- Desinstalar ViRobot ISMS Server 3.0
- Desinstalar ViRobot ISMS Client 3.0
- Borrar las llaves de registro siguientes: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\VMS
HKEY_LOCAL_MACHINE\HAURI



Migración de VISMS 3.0 a VISMS 3.5



- Borrar la carpeta: %PROGRAMFILES%\HAURI
- Instalar VISMS 3.5
- Una vez instalado y actualizado el nuevo servidor, copiar los archivos sites.ip y viruses.dat a la ubicación %PROGRAMFILES%\HAURI\SiteServer\
 - Abrir SiteServer Management Console, en donde se encontrará la misma estructura que se tenía con la versión 3.0
 - Seleccionar toda la estructura y ejecutar una prueba de Network Test y Agent Test y posteriormente Inducir una actualización.
 - La consola comenzará a mandar la actualización a todos los clientes y una vez concluida tendrán la versión ViRobot Desktop 5.5 y ViRobot ISMS Client 3.5
 - Para los sub servidores que se encuentren instalados, cuando el Main Server mande las actualizaciones, dichos sub servidores de igual manera serán actualizados a ViRobot ISMS Server 3.5
 - Generar un paquete de instalación y verificar que funciona correctamente.





Gracias!

Departamento de Soporte Técnico.

Hauri Latinoamerica.
www.hauri-la.com

soporte@huri-la.com



01 800 801 7000